2.173 QUICK REFERENCE FUEL WEIGHT TABLES FOR DC-9-80 AIRCRAFT

* MINIMUM FUEL ESTABLISHED BY COMPANY POLICY.

DC-9-80 (JT8D-209 or -217)

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
ABQ-ELP	5.6	10.6	133.6
LAS	8.8	13.8	136.8
LAX	11.2	16.2	139.2
PHX	6.9	11.9	134.9
ROW	4.9	9.9	132.9
SAN	10.6	15.6	138.6
SFO	13.9	18.9	140.0
TUS	6.8	11.8	134.8
BUR-FAT	5.2	10.2	133.2
LAS	5.8	10.8	133.8
LAX	2.5	9.0 *	130.5
LGB	2.7	9.0 *	130.7
MRY	6.0	11.0	134.0
NKX	4.2	9.2	132.2
OAK	6.8	11.8	134.8
ONT	2.9	9.0 *	130.9
PHX	6.8	11.8	134.8
PMD	2.7	9.0 *	130.7
PSP	4.1	9.1	132.1
RNO	7.4	12.4	135.4
SAN	4.1	9.1	132.1
SCK	6.5	11.5	134.5
SFO	7.0	12.0	135.0
SJC	6.5	11.5	134.5
SMF	7.5	12.5	135.5
SNA	2.9	9.0 *	130.9
TUS	7.4	12.4	135.4
FAT-BUR	5.2	10.2	133.2
LAS	6.0	11.0	134.0
LAX	5.4	10.4	133.4
LGB	5.6	10.6	133.6
MRY	4.3	9.3	132.3
NKX	6.6	11.6	134.6
OAK	4.7	9.7	132.7
ONT	5.6	10.6	133.6
PHX	8.9	13.9	136.9
PMD	5.0	10.0	133.0
PSP	6.2	11.2	134.2
RNO	5.1	10.1	133.1
SAN	6.7	11.7	134.7
SCK	4.2	9.2	132.2
SFO	4.2	9.2	132.2
SJC	4.4	9.4	132.4
SMF	4.9	9.9	132.9
SNA	5.8	10.8	133.8

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
GEG-BFI	5.6	10.6	133.6
EUG	7.3	12.3	135.3
LAX	14.5	19.5	140.0
LMT	8.1	13.1	136.1
MWH	3.4	9.0 *	131.4
PAE	5.6	10.6	133.6
PDX	6.3	11.3	134.3
SAN	15.6	20.6	140.0
SEA	5.6	10.6	133.6
SFO	11.9	16.9	139.9
SKA	2.4	9.0 *	130.4
LAS-ABQ	8.8	13.8	136.8
BUR	5.6	10.6	133.6
FAT	6.0	11.0	134.0
LAX	5.5	10.5	133.5
LGB	5.7	10.7	133.7
LSV	2.5	9.0 *	130.5
MRY	7.5	12.5	135.5
NKX	5.9	10.9	133.9
OAK	7.9	12.9	135.9
ONT	5.3	10.3	133.3
PHX	6.0	11.0	134.0
PMD	5.2	10.2	133.2
PSP	5.0	10.0	133.0
RNO	7.1	12.1	135.1
SAN	5.8	10.8	133.8
SCK	7.3	12.3	135.3
SFO	7.9	12.9	135.9
SJC	7.6	12.6	135.6
SMF	7.7	12.7	135.7
SNA	5.6	10.6	133.6
TUS	7.3	12.3	135.3
LAX-ABQ	11.2	16.2	139.2
BFI	14.7	19.7	140.0
BUR	2.5	9.0 *	130.5
FAT	5.4	10.4	133.4
GEG	14.5	19.5	140.0
LAS	5.5	10.5	133.5
LGB	2.5	9.0 *	130.5
MRY	6.5	11.5	134.5
NKX	3.9	9.0 *	131.9
OAK	6.9	11.9	134.9
ONT	2.5	9.0 *	130.5
PDX	13.2	18.2	140.0
PHX	6.9	11.9	134.9
PMD	2.9	9.0 *	130.9
PSP	4.1	9.1	132.1

2.173 QUICK REFERENCE FUEL WEIGHT TABLES FOR DC-9-80 AIRCRAFT

* MINIMUM FUEL ESTABLISHED BY COMPANY POLICY.

DC-9-80 (JT8D-209 or -217)

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
LAX-RNO	7.7	12.7	135.7
SAN	4.1	9.1	132.1
SCK	6.7	11.7	134.7
SEA	14.8	19.8	140.0
SFO	7.0	12.0	135.0
SJC	6.7	11.7	134.7
SLC	9.9	14.9	137.9
SMF	7.6	12.6	135.6
SNA	2.8	9.0 *	130.8
TUS	8.0	13.0	136.0
LGB-BUR	2.7	9.0 *	130.7
FAT	5.6	10.6	133.6
LAS	5.7	10.7	133.7
LAX	2.5	9.0 *	130.5
MRY	6.3	11.3	134.3
NKX	3.4	9.0 *	131.4
OAK	7.2	12.2	135.2
ONT	2.7	9.0 *	130.7
PHX	7.2	12.2	135.2
PMD	3.0	9.0 *	131.0
PSP	3.6	9.0 *	131.6
RNO	7.8	12.8	135.8
SAN	3.6	9.0 *	131.6
SCK	6.9	11.9	134.9
SFO	7.2	12.2	135.2
SJC	6.3	11.3	134.3
SMF	7.6	12.6	135.6
TUS	8.2	13.2	136.2
OAK-BUR	6.3	11.3	134.3
FAT	4.7	9.7	132.7
GEG	11.8	16.8	139.8
LAS	7.9	12.9	135.9
LAX	6.7	11.7	134.7
LGB	7.2	12.2	135.2
MRY	3.3	9.0 *	131.3
NKX	8.3	13.3	136.3
ONT	7.3	12.3	135.3
PDX	9.6	14.6	137.6
PHX	10.8	15.8	138.8
PMD	6.7	11.7	134.7
PSP	8.0	13.0	136.0
RNO	5.0	10.0	133.0
SAN	7.9	12.9	135.9
SCK	3.0	9.0 *	131.0
SFO	2.4	9.0 *	130.4
SJC	2.6	9.0 *	130.6
SLC	10.1	15.1	138.1
SMF	3.2	9.0 *	131.2
SNA	7.4	12.4	135.4
TUS	12.1	17.1	140.0

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
ONT-BUR	2.9	9.0 *	130.9
FAT	5.6	10.6	133.6
LAS	5.3	10.3	133.3
LAX	2.9	9.0 *	130.9
LGB	2.7	9.0 *	130.7
MRY	6.5	11.5	134.5
NKX	3.4	9.0 *	131.4
OAK	7.3	12.3	135.3
PHX	6.8	11.8	134.8
PMD	2.9	9.0 *	130.9
PSP	3.1	9.0 *	131.1
RNO	7.7	12.7	135.7
SAN	3.6	9.0 *	131.6
SCK	6.9	11.9	134.9
SFO	7.3	12.3	135.3
SJC	7.0	12.0	135.0
SMF	7.6	12.6	135.6
SNA	2.7	9.0 *	130.7
TUS	7.9	12.9	135.9
PDX-BFI	4.5	9.5	132.5
BUR	13.0	18.0	140.0
EUG	4.0	9.0	132.0
GEG	6.3	11.3	134.3
LAX	13.2	18.2	140.0
LMT	5.8	10.8	133.8
MWH	5.2	10.2	133.2
OAK	9.6	14.6	137.6
ONT	13.2	18.2	140.0
PAE	4.8	9.8	132.8
SAN	14.4	19.4	140.0
SEA	4.4	9.4	132.4
SFO	9.6	14.6	137.6
SJC	9.8	14.8	137.8
SKA	6.2	11.2	134.2
TCM	4.0	9.0	132.0
PHX-ABQ	6.9	11.9	134.9
BUR	7.5	12.5	135.5
FAT	8.9	13.9	136.9
LAS	6.0	11.0	134.0
LAX	7.4	12.4	135.4
LGB	7.2	12.2	135.2
MRY	10.2	15.2	138.2
NKX	6.5	11.5	134.5
OAK	10.8	15.8	138.8
ONT	6.8	11.8	134.8
PMD	7.2	12.2	135.2
PSP	6.0	11.0	134.0

2.173 QUICK REFERENCE FUEL WEIGHT TABLES FOR DC-9-80 AIRCRAFT

* MINIMUM FUEL ESTABLISHED BY COMPANY POLICY.

DC-9-80 (JT8D-209 or -217)

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
PHX-RNO	10.3	15.3	138.3
SAN	6.6	11.6	134.6
SCK	10.3	15.3	138.3
SFO	10.9	15.9	138.9
SJC	10.5	15.5	138.5
SMF	10.8	15.8	138.8
SNA	7.0	12.0	135.0
TUS	3.6	9.0 *	131.6
YUM	4.8	9.8	132.8
RNO-BUR	6.8	11.8	134.8
FAT	5.1	10.1	133.1
LAS	7.1	12.1	135.1
LAX	7.2	12.2	135.2
LGB	7.8	12.8	135.8
MRY	5.7	10.7	133.7
NKX	8.8	13.8	136.8
OAK	5.0	10.0	133.0
ONT	7.7	12.7	135.7
PHX	10.3	15.3	138.3
PMD	7.1	12.1	135.1
PSP	8.2	13.2	136.2
SAN	8.9	13.9	136.9
SCK	4.5	9.5	132.5
SEA	9.3	14.3	137.3
SFO	5.2	10.2	133.2
SJC	5.1	10.1	133.1
SMF	4.2	9.2	132.2
SNA	8.0	13.0	136.0
SAN-ABQ	10.6	15.6	138.6
BUR	3.8	9.0 *	131.8
FAT	6.7	11.7	134.7
GEG	15.6	20.6	140.0
LAS	6.2	11.2	134.2
LAX	3.4	9.0 *	131.4
LGB	3.6	9.0 *	131.6
MRY	7.5	12.5	135.5
NKX	2.4	9.0 *	130.4
OAK	8.4	13.4	136.4
ONT	3.6	9.0 *	131.6
PDX	14.4	19.4	140.0
PHX	6.2	11.2	134.2
PMD	4.6	9.6	132.6
PSP	3.4	9.0 *	131.4
RNO	8.9	13.9	136.9
SCK	8.1	13.1	136.1
SFO	8.4	13.4	136.4
SJC	8.0	13.0	136.0
SMF	9.2	14.2	137.2
SNA	3.3	9.0 *	131.3
TUS	7.4	12.4	135.4

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
SEA-BFI	2.4	9.0 *	130.4
BOI	7.7	12.7	135.7
BUR	14.4	19.4	140.0
EUG	5.7	10.7	133.7
GEG	5.6	10.6	133.6
LAX	14.2	19.2	140.0
LMT	7.4	12.4	135.4
MWH	4.6	9.6	132.6
NUW	3.1	9.0 *	131.1
OAK	11.1	16.1	139.1
ONT	14.7	19.7	140.0
PAE	2.7	9.0 *	130.7
PDX	4.4	9.4	132.4
PSC	4.9	9.9	132.9
RNO	9.0	14.0	137.0
SAN	15.8	20.8	140.0
SFO	11.2	16.2	139.2
SJC	11.4	16.4	139.4
SKA	5.5	10.5	133.5
TCM	2.6	9.0 *	130.6
SFO-ABQ	13.9	18.9	140.0
BFI	11.3	16.3	139.3
BUR	6.3	11.3	134.3
FAT	4.5	9.5	132.5
GEG	11.9	16.9	139.9
LAS	7.9	12.9	135.9
LAX	6.7	11.7	134.7
LGB	6.9	11.9	134.9
MRY	3.3	9.0 *	131.3
NKX	8.3	13.3	136.3
OAK	2.4	9.0 *	130.4
ONT	7.0	12.0	135.0
PDX	8.9	13.9	136.9
PHX	10.9	15.9	138.9
PMD	6.7	11.7	134.7
PSP	8.0	13.0	136.0
RNO	5.2	10.2	133.2
SAN	7.8	12.8	135.8
SCK	3.1	9.0 *	131.1
SEA	10.8	15.8	138.8
SJC	2.7	9.0 *	130.7
SLC	10.2	15.2	138.2
SMF	3.2	9.0 *	131.2
SNA	7.4	12.4	135.4
TUS	12.1	17.1	140.0

2.173 QUICK REFERENCE FUEL WEIGHT TABLES FOR DC-9-80 AIRCRAFT

* MINIMUM FUEL ESTABLISHED BY COMPANY POLICY.

DC-9-80 (JT8D-209 or -217)

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
SJC-BUR	5.7	10.7	133.7
FAT	4.4	9.4	132.4
LAS	7.6	12.6	135.6
LAX	6.2	11.2	134.2
LGB	6.9	11.9	134.9
MRY	3.0	9.0 *	131.0
NKX	7.9	12.9	135.9
OAK	2.1	9.0 *	130.1
ONT	7.0	12.0	135.0
PDX	9.8	14.8	137.8
PHX	10.5	15.5	138.5
PMD	6.4	11.4	134.4
PSP	7.7	12.7	135.7
RNO	5.1	10.1	133.1
SAN	7.4	12.4	135.4
SCK	2.9	9.0 *	130.9
SEA	11.4	16.4	139.4
SFO	2.7	9.0 *	130.7
SMF	3.5	9.0 *	131.5
SNA	7.1	12.1	135.1
TUS	11.8	16.8	139.8
SLC-GJT	5.5	10.5	133.5
LAS	7.4	12.4	135.4
LAX	10.1	15.1	138.1
OAK	10.1	15.1	138.1
RNO	8.0	13.0	136.0
SFO	10.2	15.2	138.2
SJC	10.0	15.0	138.0
SMF	9.4	14.4	137.4
SNA	10.1	15.1	138.1
TUS	10.3	15.3	138.3
SMF-BUR	6.8	11.8	134.8
FAT	4.9	9.9	132.9
LAS	7.7	12.7	135.7
LAX	7.3	12.3	135.3
LGB	7.6	12.6	135.6
MRY	4.6	9.6	132.6
NKX	8.7	13.7	136.7
OAK	3.2	9.0 *	131.2
ONT	7.6	12.6	135.6
PDX	8.7	13.7	136.7
PHX	10.8	15.8	138.8
PMD	7.0	12.0	135.0
PSP	8.3	13.3	136.3
RNO	4.2	9.2	132.2
SAN	8.4	13.4	136.4
SCK	3.0	9.0 *	131.0

SEGMENT	FLIGHT BURN OFF (1000 LBS)	MINIMUM FUEL T.O. (1000 LBS)	MAXIMUM GTOW (1000 LBS)
SMF-SFO	3.6	9.0 *	131.6
SJC	3.5	9.0 *	131.5
SLC	9.4	14.4	137.4
SNA	7.8	12.8	135.8
SNA-BUR	2.9	9.0 *	130.9
FAT	5.8	10.8	133.8
LAS	5.6	10.6	133.6
LAX	2.8	9.0 *	130.8
LGB	2.5	9.0 *	130.5
NKX	3.2	9.0 *	131.2
OAK	7.4	12.4	135.4
ONT	2.7	9.0 *	130.7
PDX	13.5	18.5	140.0
PHX	7.0	12.0	135.0
PMD	3.1	9.0 *	131.1
PSP	3.3	9.0 *	131.3
RNO	8.0	13.0	136.0
SAN	3.3	9.0 *	131.3
SCK	7.1	12.1	135.1
SEA	15.0	20.0	140.0
SFO	7.8	12.8	135.8
SJC	7.4	12.4	135.4
SLC	10.1	15.1	138.1
SMF	7.8	12.8	135.8
TUS	8.0	13.0	136.0
TUS-ABQ	6.8	11.8	134.8
BUR	8.1	13.1	136.1
DMA	2.4	9.0 *	130.4
LAS	7.3	12.3	135.3
LAX	8.7	13.7	136.7
LGB	8.2	13.2	136.2
OAK	12.1	17.1	140.0
ONT	7.9	12.9	135.9
PHX	3.5	9.0 *	131.5
SAN	7.4	12.4	135.4
SFO	12.1	17.1	140.0
SJC	11.8	16.8	139.8
SLC	10.3	15.3	138.3
SNA	8.0	13.0	136.0
YUM	5.5	10.5	133.5